

KNJIŽICA S UPUTAMA(*)			
Informacije o električnim grijaićima ploćama za kućanstva			
U skladu s Direktivom EU-a 2009/125/EC – Uredba br.66/2014(*)			
Marka	Beko		
Model	HII64700SUFT		
Vrsta ploće	Elektrićni		x
	Plinski		
	Miješani		
Broj zone ili površine za kuhanje			4
Tehnologija grijanja	Isijavajuća zona za kuhanje		
	Indukcijska zona za kuhanje		x
	Zona za kuhanje s tvrdim plohama		
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po elektrićnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (Ø/cm)	Prednja lijeva zona		-
	Stražnja lijeva zona		-
	Prednja desna zona		15,0
	Stražnja desna zona		21,0
	Desna zona		-
	Središnja zona		-
	Lijeva zona		-
	Prednja zona		-
Za nekrugne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po elektrićnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm (LxW) cm	Prednja lijeva zona		-
	Stražnja lijeva zona		-
	Prednja desna zona		-
	Stražnja desna zona		-
	Desna zona		-
	Središnja zona		-
	Lijeva zona		19,0x40,6
	Prednja zona		-
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunata po kg EC kuhanje na elektrićnu energiju Wh/kg	Prednja lijeva zona		-
	Stražnja lijeva zona		-
	Prednja desna zona		167,3
	Stražnja desna zona		167,4
	Desna zona		-
	Središnja zona		-
	Lijeva zona		181,9
	Prednja zona		-
Potrošnja energije za grijaću ploću izračunata po kg EC elektrićna grijaća ploća (Wh/kg)			172,2

(\*)jedino za EU zemlje

7757188697 185373523 AC hr\_HR

БРОШУРА СО УПАТСТВА(*)		
Информации за електрични плочи за домашна употреба		
Усогласено со директивата на ЕУ 2009/125/ЕС – регулатива Бр. 66/2014(*)		
Марка	Beko	
Модел	H1164700SUFT	
Вид на плоча	Струја	x
	Плин	
	Мешано	
Број на зона и/или област за готвење		4
Технологија на загревање	Зона за готвење со извор на топлина	
	Зона за готвење со индукција	x
	Зона за готвење со стабилна плотна	
Кружни зони или области за готвење на готвење: дијаметар на корисна површина по електрично загревана зона за готвење, заоблена до најмалку 15 мм (Ø/см)	Зона напред одлево	-
	Зона одзади одлево	-
	Зона напред оддесно	15,0
	Зона одзади оддесно	21,0
	Зона оддесно	-
	Зона централно	-
	Зона одлево	-
	Зона напред	-
Зони за готвење на готвење што не се кружни: должината и ширината на корисна површина по електрично загревана зона или област за готвење, заоблена до најмалку 5 мм (LxW)CM	Зона напред одлево	-
	Зона одзади одлево	-
	Зона напред оддесно	-
	Зона одзади оддесно	-
	Зона оддесно	-
	Зона централно	-
	Зона одлево	19,0x40,6
	Зона напред	-
Потрошувачка на енергија по зона на готвење или област пресметана по кг согласно Wh/kg	Зона напред одлево	-
	Зона одзади одлево	-
	Зона напред оддесно	167,3
	Зона одзади оддесно	167,4
	Зона оддесно	-
	Зона централно	-
	Зона одлево	181,9
	Зона напред	-
Потрошувачка на енергија по плотна, пресметана по кг електрична плоча (Wh/kg)	Зона одзади	-
		172,2

(\*)Само за земји членки на ЕУ 7757188697 185373523 AC mk\_MK

INSTRUCTIEHANDLEIDING(*)		
Informatie voor huishoudelijke gemengde fornuizen		
Voldoet aan EU-richtlijn 2009/125/EC – Reguleringsnr. 66/2014(**)		
Merk	Beko	
Model	H1164700SUFT	
Type kookplaat	Elektrisch	x
	Gas	
	Gemengd	
Aantal kookzones en/of -gebieden		4
Verwarmtechnologie	Stralingskookzone	
	Inductiekookzone	x
	Kookzone vaste platen	
Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van te gebruiken oppervlaktegebied per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond naar de dichtsbijzijnde 5 mm (Ø/cm)	Zone links vooraan	-
	Zone links achteraan	-
	Zone rechts vooraan	15,0
	Zone rechts achteraan	21,0
	Rechterzone	-
	Middenzone	-
	Zone links	-
	Zone vooraan	-
	Zone achteraan	-
Voor niet-cirkelvormige kookzones of -gebieden: lengte en breedte van te gebruiken oppervlaktegebied per elektrisch verwarmde kookzone of -gebied, afgerond naar de dichtsbijzijnde 5 mm (LxB)CM	Zone links vooraan	-
	Zone links achteraan	-
	Zone rechts vooraan	-
	Zone rechts achteraan	-
	Rechterzone	-
	Middenzone	-
	Zone links	19,0x40,6
	Zone vooraan	-
	Zone achteraan	-
Energieverbruik per elektrische kookzone of -gebied berekend per kg EC elektrisch koken Wh/kg	Zone links vooraan	-
	Zone links achteraan	-
	Zone rechts vooraan	167,3
	Zone rechts achteraan	167,4
	Rechterzone	-
	Middenzone	-
	Zone links	181,9
	Zone vooraan	-
	Zone achteraan	-
Energieverbruik van het fornuis berekend per kg EC elektrisch fornuis (Wh/kg)		172,2

(\*)alleen voor EU-landen

7757188697 185373523 AC nL\_NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI(*)			
Informacje dla krajowych płyt elektrycznych			
Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014(*)			
Marka	Beko		
Model	H1164700SUFT		
Typ płyty	Elektryczne		x
	Gazowe		
	Mieszane		
Liczba stref gotowania lub obszarów			4
Technika grzewcza	Strefa gotowania promiennego		
	Strefa gotowania indukcyjnego		x
	Strefa gotowania z litymi płytami		
Dla okrągłych stref grzewczych lub obszar: średnica powierzchni użytkowej strefy gotowania ogrzewanej elektrycznie w zaokrągleniu do 5 mm (Ø/ cm)	Strefa przednia lewa		-
	Strefa tylna lewa		-
	Strefa przednia prawa		15,0
	Strefa tylna prawa		21,0
	Strefa prawa		-
	Strefa środkowa		-
	Strefa lewa		-
	Strefa przednia		-
	Strefa tylna		-
Dla nieokrągłych stref grzewczych lub obszarów: długość i szerokość powierzchni użytkowej strefy gotowania ogrzewanej elektrycznie w zaokrągleniu do 5 mm (Dl.xSzer.) cm	Strefa przednia lewa		-
	Strefa tylna lewa		-
	Strefa przednia prawa		-
	Strefa tylna prawa		-
	Strefa prawa		-
	Strefa środkowa		-
	Strefa lewa		19,0x40,6
	Strefa przednia		-
	Strefa tylna		-
Zużycie energii na strefę grzejną lub obszar w przeliczeniu na kg EC elektrycznego gotowania Wh / kg	Strefa przednia lewa		-
	Strefa tylna lewa		-
	Strefa przednia prawa		167,3
	Strefa tylna prawa		167,4
	Strefa prawa		-
	Strefa środkowa		-
	Strefa lewa		181,9
	Strefa przednia		-
	Strefa tylna		-
Zużycie energii na płytę w przeliczeniu na kg EC płyty elektrycznej (Wh/kg)			172,2

(\*)dotyczy tylko krajów UE

7757188697 185373523 AC pl\_PL

<b>NÁVOD NA POUŽÍVANIE(*)</b>			
<b>Informácie pre domáce elektrické varné panely</b>			
V súlade s normou EÚ 2009/125/ES – nariadenie č. 66/2014(*)			
Značka	Beko		
Model	H1164700SUFT		
Typ varnej dosky	Elektrický		x
	Plynová		
	Mix		
Počet varných zón alebo oblastí			4
Technológia ohrievania	Sálavá varná zóna		
	Indukčná varná zóna		x
	Varná zóna s pevnými platničkami		
Pre kruhové varné zóny alebo oblasti: priemer oblasti užitočného povrchu na elektricky vyhrievanú varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm (Ø/cm)	Predná ľavá zóna		-
	Zadná ľavá zóna		-
	Predná pravá zóna		15,0
	Zadná pravá zóna		21,0
	Pravá zóna		-
	Stredová zóna		-
	Ľavá zóna		-
	Predná zóna		-
Pre nekrhové varné zóny alebo oblasti: dĺžka a šírka oblasti užitočného povrchu na elektricky ohrievanú varnú zónu alebo oblasť, zaokrúhlené na najbližších 5 mm (D x Š) CM	Zadná zóna		-
	Predná ľavá zóna		-
	Zadná ľavá zóna		-
	Predná pravá zóna		-
	Zadná pravá zóna		-
	Pravá zóna		-
	Stredová zóna		-
	Ľavá zóna		19,0x40,6
Príkon na varnú zónu alebo oblasť vypočítaný na kg - elektrické varenie EC Wh/kg	Predná zóna		-
	Zadná zóna		-
	Predná ľavá zóna		-
	Zadná ľavá zóna		-
	Predná pravá zóna		167,3
	Zadná pravá zóna		167,4
	Pravá zóna		-
	Stredová zóna		-
Príkon pre platňu vypočítaný na kg - elektrická platňa EC (Wh/kg)	Ľavá zóna		181,9
	Predná zóna		-
	Zadná zóna		-
	Zadná zóna		-

(\*)výhradne pre krajiny EÚ

7757188697 185373523 AC sk\_SK

NAVODILA ZA UPORABO(*)		
Informacije za domače električne plošče		
V skladu z EU direktivo 2009/125/ES – Uredba št. 66/2014(*)		
Znamka	Beko	
Model	H1164700SUFT	
Vrsta plošče	Električni	x
	Plin	
	Mešano	
Število kuhalnih mest in/ali delov		4
Tehnologija segrevanja	Sevajoče kuhhalno mesto	
	Indukcijsko kuhhalno mesto	x
	Kuhhalno mesto z masivnimi ploščami	
Za krožna mesta kuhanja: Premer uporabne površine na električno kuhhalno mesto, zaokroženo na najbližjih 5 mm (Ø/cm)	Območje spredaj levo	-
	Območje zadaj levo	-
	Območje spredaj desno	15,0
	Območje zadaj desno	21,0
	Desno območje	-
	Osrednje območje	-
	Območje levo	-
	Območje spredaj	-
	Območje zadaj	-
Za nekrožna mesta kuhanja: Dolžina in širina uporabne površine na električno kuhhalno mesto, zaokroženo na najbližjih 5 mm (DXS) CM	Območje spredaj levo	-
	Območje zadaj levo	-
	Območje spredaj desno	-
	Območje zadaj desno	-
	Desno območje	-
	Osrednje območje	-
	Območje levo	19,0x40,6
	Območje spredaj	-
	Območje zadaj	-
Poraba energije na kuhhalno mesto, izračunana na kg EC električno kuhanje Wh/kg	Območje spredaj levo	-
	Območje zadaj levo	-
	Območje spredaj desno	167,3
	Območje zadaj desno	167,4
	Desno območje	-
	Osrednje območje	-
	Območje levo	181,9
	Območje spredaj	-
	Območje zadaj	-
Poraba energije za ploščo, izračunana na kg EC električna plošča (Wh/kg)		172,2

(\*)samo za države EU

7757188697 185373523 AC sl\_SI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU(*)			
Informacije o domaćim električnim aspiratorima			
U skladu sa direktivom EU 2009/125/EC – Regulativa br. 66/2014(*)			
Marka	Beko		
Model	HII64700SUFT		
Vrsta ploče za kuvanje	Električna		x
	Plin		
	Kombinacija		
Broj zone i/ili površine za kuvanje			4
Tehnologija zagrevanja	Zona za kuvanje		
	Indukciona zona za kuvanje		x
	Čvrsta ploča zone za kuvanje		
Za kružne zone ili površine za kuvanje: prečnik korisne površine po električnoj grejnoj zoni za kuvanje, zaokruženi na najbližih 5 mm (Ø/cm)	Prednja leva zona		-
	Zadnja leva zona		-
	Prednja desna zona		15,0
	Zadnja desna zona		21,0
	Desna zona		-
	Centralna zona		-
	Leva zona		-
	Prednja zona		-
	Zadnja zona		-
Za ne-kružne zone ili površine za kuvanje: dužina i širina korisne površine po električnoj grejnoj zoni ili površini za kuvanje, zaokruženi na najbližih 5 mm (LxW)CM	Prednja leva zona		-
	Zadnja leva zona		-
	Prednja desna zona		-
	Zadnja desna zona		-
	Desna zona		-
	Centralna zona		-
	Leva zona		19,0x40,6
	Prednja zona		-
	Zadnja zona		-
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuvanje izračunata po kg EC električno kuvanje Wh/kg	Prednja leva zona		-
	Zadnja leva zona		-
	Prednja desna zona		167,3
	Zadnja desna zona		167,4
	Desna zona		-
	Centralna zona		-
	Leva zona		181,9
	Prednja zona		-
	Zadnja zona		-
Potrošnja energije za ploču za kuvanje izračunato po kg EC električna ploča za kuvanje (Wh/kg)			172,2

(\*)samo za zemlje EU

7757188697 185373523 AC sr\_RS

**KNJIGA ZA UPUTE(\*)**
**Informacije za domaće električne aspiratore**

U skladu sa EU direktivom 2009/125/EC - Regulativa br. 66/2014(\*)

Marka		Beko	
Model		HII64700SUFT	
Vrsta ploče za kuhanje	Električna		x
	Plin		
	Kombinacija		
Broj zone i/ili površine za kuhanje			4
Tehnologija grijanja	Zona kuhanja		
	Indukcijska zona za kuhanje		x
	Čvrste ploče zone kuhanja		
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer korisne površine po električno zagrijanoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (Ø/cm)	Prednja lijeva zona		-
	Stražnja lijeva zona		-
	Prednja desna zona		15,0
	Stražnja desna zona		21,0
	Desna zona		-
	Centralna zona		-
	Lijeva zona		-
	Prednja zona		-
	Stražnja zona		-
Za ne-kružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina korisne površine po električno zagrijanoj zoni ili površini za kuhanje, zaokruženi na najbližih 5 mm (LxW)CM	Prednja lijeva zona		-
	Stražnja lijeva zona		-
	Prednja desna zona		-
	Stražnja desna zona		-
	Desna zona		-
	Centralna zona		-
	Lijeva zona		19,0x40,6
	Prednja zona		-
	Stražnja zona		-
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunatoj po kg EC električno kuhanje Wh/kg	Prednja lijeva zona		-
	Stražnja lijeva zona		-
	Prednja desna zona		167,3
	Stražnja desna zona		167,4
	Desna zona		-
	Centralna zona		-
	Lijeva zona		181,9
	Prednja zona		-
	Stražnja zona		-
Potrošnja energije ploče za kuhanje izračunata po kg EC električne ploče za kuhanje (Wh/kg)			172,2

(\*)samo za EU zemlje

7757188697 185373523 AC bs\_BA



**NÁVOD K POUŽITÍ(\*)**

**Informace pro domácí elektrické varné desky**

Splňuje ustanovení směrnice 2009/125/ES – Nařízení č. 66/2014(\*)

Značka	Beko	
Model	H1164700SUFT	
Typ desky	Elektrický	x
	Plynový	
	Kombinace	
Číslo varné oblasti a/nebo plotny		4
Technologie ohřevu	Sálavá varná oblast	
	Indukční varná oblast	x
	varná oblast s elektrickými plotýnkami	
U kruhových varných oblastí nebo ploten: průměr užitečné plochy na elektricky vyhřívanou varnou oblast, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm (Ø/cm)	Levý přední hořák	-
	Levý zadní hořák	-
	Pravý přední hořák	15,0
	Pravý zadní hořák	21,0
	Pravá oblast	-
	Středová oblast	-
	Levý hořák	-
	Přední hořák	-
U nekrhových varných oblastí nebo ploten: délka a šířka užitečné plochy na elektricky vyhřívanou varnou oblast nebo plotnu, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm (DxŠ) cm	Levý přední hořák	-
	Levý zadní hořák	-
	Pravý přední hořák	-
	Pravý zadní hořák	-
	Pravá oblast	-
	Středová oblast	-
	Levý hořák	19,0x40,6
	Přední hořák	-
Spotřeba energie na varnou oblast nebo plotnu vypočítaná na kg	Levý přední hořák	-
	Levý zadní hořák	-
	Pravý přední hořák	167,3
	Pravý zadní hořák	167,4
	Pravá oblast	-
	Středová oblast	-
	Levý hořák	181,9
	Přední hořák	-
Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg		172,2

(\*)výhradně pro země EU

7757188697 185373523 AC cs\_CZ

<b>Bedienungsanleitung(*)</b>		
<b>Informationen zu Elektrokochfeldern für den Hausgebrauch</b>		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014		
(*)		
Marke	Beko	
Modell	HII64700SUFT	
Art des Kochfeldes	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche		4
Heiztechnologie	Strahlungskochzone	
	Induktionskochzone	x
	Kochplatten	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	15,0
	Zone hinten rechts	21,0
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	19,0x40,6
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, , Wh/kg	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	167,3
	Zone hinten rechts	167,4
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	181,9
	Zone vorne	-
	Zone hinten	-
Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)		172,2

(\*)Nur für EU-Länder

7757188697 185373523 AC de\_DE

<b>INSTRUCTION BOOKLET(*)</b>		
<b>Information for domestic electric hobs</b>		
Comply with EU directive 2009/125/EC – Regulation No 66/2014(*)		
Brand	Beko	
Model	H1164700SUFT	
Type of hob	Electrical	x
	Gas	
	Mix	
Number of cooking Zone and or area		4
Heating Technology	Radiant Cooking Zone	
	Induction Cooking Zone	x
	Solid Plates Cooking Zone	
For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5 mm (Ø/cm)	Front Left Zone	-
	Rear Left Zone	-
	Front Right Zone	15,0
	Rear Right Zone	21,0
	Right Zone	-
	Center Zone	-
	Left Zone	-
	Front Zone	-
	Rear Zone	-
For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (LxW)CM	Front Left Zone	-
	Rear Left Zone	-
	Front Right Zone	-
	Rear Right Zone	-
	Right Zone	-
	Center Zone	-
	Left Zone	19,0x40,6
	Front Zone	-
	Rear Zone	-
Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg EC electric cooking Wh/kg	Front Left Zone	-
	Rear Left Zone	-
	Front Right Zone	167,3
	Rear Right Zone	167,4
	Right Zone	-
	Center Zone	-
	Left Zone	181,9
	Front Zone	-
	Rear Zone	-
Energy consumption for the hob calculated per kg EC electric hob (Wh/kg)		172,2

(\*)(\*) only for EU countries

7757188697 185373523 AC en\_US

<b>MANUEL D'INSTRUCTION(*)</b>		
<b>Informations relatives aux tables de cuisson électriques à usage domestique</b>		
Conformément à la directive européenne 2009/125/CE, réglementation N ° 66/2014(*)		
Marque	Beko	
Modèle	H1164700SUFT	
Type de table de cuisson	Électrique	x
	Gaz	
	Mixte	
Nombre de foyers et/ou de zones de cuisson		4
Technologie de chauffage	Foyer radiant	
	Foyer à induction	x
	Foyer avec plaque chauffante	
Pour les foyers ou zones de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par foyer électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches (Ø/cm)	Foyer avant gauche	-
	Foyer arrière gauche	-
	Foyer avant droit	15,0
	Foyer arrière droit	21,0
	Foyer droit	-
	Foyer central	-
	Foyer gauche	-
	Foyer avant	-
	Foyer arrière	-
Pour les foyers ou zones de cuisson non-circulaires : longueur et largeur de la surface utile par foyer électrique ou zone de cuisson, arrondi aux 5 mm les plus proches (L x l) en cm)	Foyer avant gauche	-
	Foyer arrière gauche	-
	Foyer avant droit	-
	Foyer arrière droit	-
	Foyer droit	-
	Foyer central	-
	Foyer gauche	19,0x40,6
	Foyer avant	-
	Foyer arrière	-
Consommation d'énergie par foyer ou zone de cuisson calculée par kg, foyer électrique CE Wh/kg	Foyer avant gauche	-
	Foyer arrière gauche	-
	Foyer avant droit	167,3
	Foyer arrière droit	167,4
	Foyer droit	-
	Foyer central	-
	Foyer gauche	181,9
	Foyer avant	-
	Foyer arrière	-
Consommation d'énergie de la table de cuisson calculée par kg, table de cuisson électrique CE, en Wh/kg		172,2

(\*)seulement pour les pays de l'UE 7757188697 185373523 AC fr\_FR